



*Elämän  
tähden*

# Steriilin pöydän valmistelu

Infektioyksikkö

# Milloin tarvitaan?

- Tuoreen (alle 24 t) haavan hoidossa
- Invasiivisissa pientoimenpiteissä leikkaussalin ulkopuolella esim. osastolla, poliklinikalla
  - Tähystykset
  - Suturaatiot
  - Biopsiat
  - Punktiot
  - Kanyloinnit
  - Luomen poistot
  - Yms.

# Steriiliyden periaatteita

- Kaikkien toimenpidealueella käytettävien välineiden ja materiaalin tulee olla steriilejä
- Jos ei ole varmuutta, onko esine steriili, sitä pidetään kontaminoituneena (epästeriilinä)
- Pakkausten käyttöpäivä ja eheys on tarkistettava aina ennen käyttöönottoa
- Käsineiden tai välineen kontaminoituminen on heti ilmoitettava sekä poistettava steriililtä alueelta

# Steriilin pöydän valmistelun periaatteita

- Steriilejä tarvikkeita käsitellään steriilein suojakäsinein
- Valmistelussa käytetään kirurgista suu-nenäsuojusta sekä tarvittaessa hiussuojusta ja steriiliä suojatakkaa
- Välineitä ei tiputeta steriilille pöydälle
- Välineitä ei ojenneta steriilin pöydän ylitse
- Steriilit välineet otetaan pakkauksistaan, niin etteivät ne osu pakkauksen reunoihin ja kontaminoidu
- Mikäli on epäily välineen steriiliydestä (esim. avatessa pakkaus repeää), väline laitetaan uudelleen steriloitavaksi tai kertakäyttöinen tuote pois

# Steriilin pöydän valmistamisessa huomioitavat asiat



Instrumenttipöydän  
tasot ja jalat  
desinfioidaan ennen  
käyttöönottoa



Pöytää valmistelevalla henkilöllä  
steriilit suojakäsineet ja  
avustavalla henkilöllä  
desinfioidut kädet



Pöydän päälle laitetaan  
steriili liina



Steriilit pakkaukset avataan yksitellen



Välineet asetellaan pöydälle rauhallisesti



Lääkkeet ja nesteet  
otetaan steriilisti valmiiksi  
ruiskuun





Mikäli steriili pöytä siirretään toiseen tilaan tai sitä ei oteta heti käyttöön, peitetään se steriilillä liinalla