



Yhdessä terveyttä

TAYS INFEKTIO

AJANKOHTAISIA INFEKTIOASIOITA 2009

Numero 11 / 28.8.2009

THL:N A(H1N1)V-OHJEeseen MERKITTÄVÄ MUUTOS

oyl Jukka Lumio, TAYS

THL on 28.8.2009 antanut ohjeen, jolla kaikenikäiset lapset poistetaan riskiryhmästä ja siten automaattisesti lääkäriin hakeutumisesta ja lääkähoidosta, vaikka lapsella olisi hengitystieinfektio ja kuumetta yli 38,5 astetta. Tämä perustuu kertyneeseen huojentavaan tietoon. Tämä tulee varmasti helpottamaan vastaanottoa.

THL:n tiedote:

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät tiedotustilaisuuden influenssa A(H1N1) -taudin nykytilanteesta perjantaina 28. elokuuta klo 11.00. Tilaisuus järjestetään Meritulli-salissa (STM, Meritullinkatu 8, Helsinki).

Tiedoksenne keskeiset muutokset ohjeissa / muuta ajankohtaista:

- Suomessa ei vielä influenssa A(H1N1)v -pandemiaa
- Influenssa A(H1N1)v -taudin oireisiin kuuluvat äkillinen kuume ja hengitystieoireet. Tauti ei ala pelkällä nuhalla
- Alle 3-vuotiaat eivät enää kuulu riskiryhmiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) poistaa suosituksestaan alle 3-vuotiaat ryhmistä, joille pyritään antamaan viruslääkitys epäiltäessä influenssaa. Pienet lapset sairastavat runsaasti eri virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita, joita ei voida oireiden perusteella erottaa toisistaan. Erityisesti lapsilla on myös kiinnitetty huomiota lääkkeeseen liittyviin sivuvaikutuksiin - Epäiltyyn tai varmistettuun influenssa A(H1N1)v -viruksen aiheuttamaan

On toivottu, ettei Pirkanmaan alueellista ohjetta uusittaisi aina perjantaisin, joten teemme sen alkuvuokosta. Muuttuneita osia tulevat olemaan lääkähoidon käyttö eri potilasryhmille (tämän tiedotteen mukaan), diagnostisten testien käyttö (saatavuus Pirkanmaalla on parantunut) ja kuvaus, miten oirekuvalla pyritään seuraamaan influenssan kaltaisia tauteja (anturiterveyskeskuskäytäntö).

tautiin suositellaan edelleen annettavaksi viruslääkitys raskaana oleville, tiettyjä pitkäaikais-sairauksia sairastaville sairaalahoitoa tarvitseville sekä influenssapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle. Kaikki vaikeaoireiset influenssapotilaat voivat saada lääkärin harkinnasta lääkityksen.

- Hoitava lääkäri voi harkintansa mukaan määrätä viruslääkityksen myös riskiryhmiin kuulumattomille vaikeaoireisille potilaille, jotka eivät kuitenkaan tarvitse sairaalahoitoa. Tällä hetkellä heidän infektiensa tulisi varmistaa laboratoriotestein. Influenssaepidemian alettua laboratoriotestejä ei välttämättä tarvita, vaan vaikeaoireiselle potilaalle voidaan määrätä viruslääkitys, jos kliiniset kriteerit täyttyvät.
- Lääkettä ei määrätä oireettomille henkilöille sairauden ehkäisemiseksi tai mahdollisen ulkomaan matkan aikaiseen tartuntaan varautumiseksi. Poikkeuksena ovat suuren riskin potilaat, kuten vakavaa veritautia sairastavat tai dialyysipotilaat. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Lääkelaitos antavat lääkkeiden määräämistä ja luovuttamista koskevat uudet määräykset, jotka ottavat huomioon nämä muutokset

Viruslääkeohje (www.ktl.fi/portal/16677)

Kotihoito-ohje (www.ktl.fi/portal/16675)

Päivähoito-ohje (www.ktl.fi/portal/16705)

Kouluohje (<www.ktl.fi/portal/16712>)

- lisäksi uusi sivu (sisältäen vanhaa tietoa, omalla sivunaan):
Tartunnalta suojautuminen kotona, avohoidossa ja sairaalassa
(www.ktl.fi/portal/16773)

Lehdistötiedote tulee STM:n ja THL:n verkkoon noin klo 11.

Tulevaa:

Seuranta ja tapausten ilmoittaminen -ohjetta tullaan täydentämään.

Mikrobiologiset tutkimukset A(H1N1)v -epäilyissä -ohje tullaan uudistamaan.